

RBH
ACCESS

Lector de huellas USB

BFR-USB

Para una amplia variedad de aplicaciones,
control de acceso, gestión de tiempo y asistencia, entre otros..

www.rbh-access.com

BFR-USB

Experimenta una autenticación rápida y segura con nuestro avanzado Lector de Huellas Digitales. Con una velocidad de coincidencia eficáz, una interfaz USB 2.0 de alta velocidad y soporte para múltiples dispositivos, nuestro lector está equipado con un nuevo y mejorado sensor óptico que captura detalles intrincados con su resolución de 500 dpi. Eleva tus medidas de seguridad con la tecnología y sistemas de vanguardía de RBH Access.



Integración sencilla

Tecnología de huella viva

Admite la gestión de múltiples dispositivos.

Funciona con luz de sol diréctа

Sensor de huella de 500dpi

Especificaciones

Sensor	
Tipo de sensor	Óptico
Resolución	500 PPI
Escala de grises	256 Niveles
Tamaño de la placa	16.5 x 21 mm (Ancho x Largo)
Área del sensor	15.2 x 20.32 mm (Ancho x Alto)
Tamaño de imagen	300 x 400 px
Hardware	
Interfáz	USB 2.0 Alta velocidad
Temperatura de operación	14º F a 122º F (-10º C a 50º C)
Humedad permitida	0 - 90% RH
Ratio IP	IP-65
Dimensiones	66 x 90 x 58mm (Ancho x Largo x Alto)
Peso	91g
Software	
Windows	Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 32/64bit
Linux	Debian, Ubuntu, Fedora, OpenSUSE, Cent OS
Formato de imagen	RAW, BMP, WSQ, ISO 19794-4
Plantillas permitidas	ISO19794-2, ANSI-378
Certificaciones	UL USB

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Sistemas de gestión de Control de Acceso:

Compatible con sistemas de gestión y administración de control de acceso RBH Access

- **AxiomXa**
- **AxiomCLOUD**
- **AxiomV**
- **Integra32**

**Compatible con la mayoría de sistemas de gestión de terceros

Como ordenar:

RBH-USB

RBH Access Technologies, Inc.
2 Automatic Road, Suite 108
Brampton ON L6S 6K8, Canada

1-905-790-1515
1-905-790-3680

info@rbh-access.com

rbhaccess

rbhaccesstech

www.rbh-access.com

Rev 1.0