



RBH
ACCESS



SafeSuite™

Elegancia

Conectividad

Funcionalidad

Axiom V™

Construyendo Seguridad a Nivel Mundial

El Teclado IP PoE SS2014

La Serie de Controladores SafeSuite señala el comienzo de una nueva área en el diseño y el uso efectivo de la Seguridad. Combinando Control de Acceso, Alarma de Intrusión, Estaciones de Armado por Teclado y funciones de Monitoreo en un controlador sin precedentes, siendo así una completa solución de seguridad...el Teclado PoE SS2014

El SS2014 está diseñado para adaptarse a cualquier aplicación de seguridad que requiera funcionalidad de Control de Acceso y Alarma de Intrusión tales como: Residencial, Pequeñas Empresas, Corporativo, Industrial y Condominios

El diseño único es optimizado para aprovechar la infraestructura existente para un despliegue rápido y económico en el entorno LAN / WAN. Esto elimina la necesidad de instalar una infraestructura de comunicación RS485 dedicada, ahorrando tiempo y dinero!

El SafeSuite SS2014 es ampliable y flexible, con hasta 256 zonas de alarma disponibles por cada teclado y un número ilimitado de teclados, no tendrá necesidad de implementar múltiples controladores de Intrusión en una instalación, incluso si los edificios no están en la misma propiedad

Equipado con funciones tales como: control de acceso incorporado, PoE plus, notificación por correo electrónico y notificación por mensaje de texto; el SS2014 define ahora el nuevo estándar en la industria de la seguridad.

Para la retoma de instalaciones existentes que ya cuentan con cableado propietario en sitio, el nuevo Teclado PoE SS2014 incluye un canal de compatibilidad para utilizar el antiguo cableado cuando no exista una red LAN / WAN.

Con acceso remoto vía web o App, este nuevo Teclado / Control de Acceso / Panel de Alarma realmente lo tiene todo.




Solución Completa Standalone

Casas · Apartamentos
Condominios · Pequeñas empresas


Axiom Central Station

Monitoreo Completo
Hasta 256 sitios




Axiom Local

Teclados Ilimitados
Monitoreo Completo
Control Total
Flexibilidad Total




Axiom Condominium

Teclados Ilimitados
Monitoreo Completo
Control Total
Flexibilidad Total



Axiom Mix and Match

Teclados Ilimitados
Monitoreo Completo
Control Total
Flexibilidad Total



SafeSuite™

SafeSuite™

Especificaciones Teclado PoE SS2014

Alimentación	+12V; 500mA
Display:	LCD de matriz de puntos de 65 x 132 (8 líneas con 22 caracteres asumiendo caracteres de 5x8)
Teclado:	Teclado capacitivo con 19 teclas (estándar numérico incluido)
Entradas:	4 entradas onboard
Salidas:	2 salidas onboard
Zonas:	32 para modo standalone / 256 para modo Axiom
Memoria:	tarjeta de memoria de 1 MB
Canales RS485:	1
RJ45:	PoE+
Puertos Wiegand:	1
Temperatura de operación:	0° a 70°C (32° - 158°F)
Humedad de operación:	20 a 80% Humedad Relativa (sin condensación)
Dimensiones:	9.4cm (3.7 pulgadas) W X 15.8cm (6.25 pulgadas) H X 3cm (1.18 pulgadas) D
Montaje:	Caja eléctrica sencilla estándar



www.RBH-Access.com