



Lector de huellas **RBH-BFR-150-P**

Lector de huellas dactilares y tarjetas de proximidad con una velocidad de autenticación inigualables que se adapta a cualquier espacio.

www.rbh-access.com

RBH-BFR-150-P

El lector de huellas dactilares más vendido de RBH, el BFR-150-P. Los usuarios se beneficiarán de su incomparable rendimiento, facilidad de uso, precisión y rápida velocidad de emparejamiento. Este lector de huellas cuenta con un sensor óptico de alta precisión y un algoritmo de coincidencia avanzado además de un indicador LED de tres colores para encendido, aceptación y rechazo de una autenticación.



125KHz Multi-Prox

Diseño compacto

+9.500 plantillas

Rápida verificación

Integrado con:



Especificaciones

Opciones de verificación	Huella / Huella + Tarjeta / Tarjeta
Modo de verificación	1:1 / 1:N
Tiempo de verificación	Menos de 2 Segundos (Verificación1:1)
Tiempo de registro	Menos de 3.0 segundos
Plantillas	Más de 9,500
Tecnología	Multi Prox 125khz tarjetas y tags
PC a lector / Panel a Lector	Ethernet TCP / Cable IP / Wiegand (6 Cond. Par Trenzado, 18-22 AWG)
Rango de lectura	Tarjetas y etiquetas de proximidad de 125 kHz: Hasta 6 in. (152 mm)
Datos sobre comunicación	
Método de comunicación	TCP/IP, Wiegand
Entorno de comunicación	LAN / WAN
Interfáz Ethernet	10/100M Base-T, Auto Crossover
Salidad Wiegand	1
Buzzer	Tono Sencillo
LEd	3 colores de notificación
Datos eléctricos y físicos	
Voltaje	DC 9-24 V, 1A
Temperatura de operación	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Humedad Máxima	5% - 95% RH
Grado de protección	IP-54
Dimensiones	160 x 57 x 40 mm - (6.2 x 2.2 x 1.5 pulgadas)
Peso	0.3 lb (180 gr)
Certificaciones	FC CE

*Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

Cómo ordenar:



RBH-BFR-150-P



RBH Access Technologies, Inc.
2 Automatic Road, Suite 108
Brampton ON L6S 6K8, Canada

1-905-790-1515
1-905-790-3680

info@rbh-access.com



www.rbh-access.com