

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD EMPRESARIAL



www.rbh-access.com





Reunir diferentes aspectos de la gestión de la seguridad puede ser un reto. AxiomXa está a la altura del desafío al combinar el control de accesos, la supervisión de alarmas y vídeo, la automatización de la gestión de edificios, el seguimiento de activos, la gestión de visitas y guardias; además de otras funciones de seguridad importantes en una solución de gestión de la seguridad sólida y confiable.

Aprovechando la potencia de Microsoft SQL Server™ y el potente framework de MS .NET™, AxiomXa se sitúa a la vanguardia de la tecnología en seguridad. Añadir nuevos aplicativos y soluciones es fácil gracias a la flexibilidad de la plataforma que componen el hardware y el software de RBH.

Una arquitectura sólida y una interfaz de usuario amigable y altamente personalizable proporcionan potentes herramientas para la gestión de la seguridad empresarial. Un hardware con amplias posibilidades que implementan una variedad de soluciones flexibles a nivel de firmware. Diseñado y fabricado “en casa”, AxiomXA garantiza una larga vida útil de su inversión en seguridad, debido a que sus sistemas están diseñados para durar en el tiempo. AxiomXa proporciona una solución sofisticada y a la vez asequible para sistemas de todos los tamaños.

Nuevas características

Tomando la mejor experiencia y funciones de Integra32 y AxiomV, AxiomXa implementa nuevas aplicaciones enfocadas a facilitar el trabajo de los responsables de la administración del sistema.



Nuevo modo mosaíco

la opción perfecta para estaciones de trabajo con pantallas touch.

Si requiere generar accesos temporales o para visitantes, AxiomXa tiene dispuesto un entorno de fácil acceso para pantallas táctiles, con solo unos toques podrá realizar muchas funciones.

Gran diversidad de temas

Diferentes temas para personalizar el software a su gusto

AxiomXa posee diferentes temas que puede adaptar a gusto y necesidad de su empresa o del administrador, nos hemos esforzado para que el tiempo frente a una estación de trabajo sea más agradable.

Fije las opciones con las que desea trabajar

Adapte o fije las ventanas de interés dentro de su entorno de trabajo

AxiomXa le permitirá mover o fijar los aplicativos con las cuales desea enfocar su interés, también podrá personalizar los menús para un acceso más rápido de acuerdo a sus necesidades.



¡Aplicativos y funciones increíbles!



03

Totalmente integrado con la tecnología de blueLINE™

blueLINE combina las tecnologías de uso cotidiano con las nuevas tecnologías de acceso, a través de blueLINE se pueden maximizar las ventajas de todas las credenciales que cumple la norma ISO-14443 A y B, MiFARE, DESFire EV1, EV2 y EV3 huella dactilar, OSDP V1 y V2 y credenciales móviles a través de NFC y Bluetooth. Creando una solución de seguridad personalizable que sea adecuada para su infraestructura. blueLINE tiene un diseño ergonómico y estético que se adapta a todas las soluciones, desde el usuario más pequeño hasta la corporación más grande.



Aproveche todo el poder de ENet

ENet es una solución eficaz y rentable. ENet elimina la necesidad de comunicaciones propietarias 485, permitiendo las comunicaciones entre controladores a través de la red LAN, de modo que los enlaces se comunican sin problemas, lo que permite realizar bloqueos y otras funciones avanzadas sin depender del servidor. ENet aumenta la potencia de su sistema utilizando la capacidad de procesamiento de cada controlador para crear una funcionalidad como nunca antes se había visto.


Opciones y módulos

AxiomXa tiene una gran cantidad de módulos y funcionalidades adaptados a los requerimientos dentro de su empresa, siempre pensando en las necesidades que tendrá ahora y en el futuro.



Gestión de video

El sistema AxiomXa proporciona acceso directo a las funciones del DVR desde la pantalla de estado, características como: video en directo, visualización del registro de eventos, conexiones TCP/IP, control de PTZ en pantalla, mapas interactivos y módulo de informe histórico.




Mapeo dinámico

De forma manual o automática situe un sistema de alarmas y novedades con las cuales podrá generar además un acceso directo para un acceso más rápido, integre además funciones de video y registro de eventos para cada dispositivo.



Tour de guardias interactivo

Para verificar el funcionamiento de una puerta, la presencia de personas en la zona u otras novedades, se necesita un guardia de seguridad, con la ayuda de AxiomXa podrá asegurarse de que estas inspecciones se realizan a tiempo con control y en el orden adecuado.



Integración con cerraduras inalámbricas

Axiom funciona con múltiples marcas de cerraduras inalámbricas. Esta flexibilidad permite utilizar la cerradura inalámbrica adecuada para cada aplicación. Axiom proporciona una supervisión completa de las cerraduras inalámbricas y permite visualizar notificaciones en caso de avería




Seguimiento de activos

Para evitar el robo de los activos de su organización o para hacer un seguimiento de su ubicación actual, con nuestro sistema de seguimiento integrado impedirá que personas salgan con objetos de valor sin autorización o moverlos a otras ubicaciones. Axiom vinculará los activos individuales con sus propietarios y con imágenes tanto de los objetos de valor protegidos como de sus propietarios asignados.



Alarmas de seguridad integradas

AxiomXa puede supervisar un enorme número de puntos de alarma. Cada punto puede configurarse en cuanto a tipo de anuncio, prioridad, mensajes de acción, salida ASCII, activación de CCTV y enlaces ejecutables. Los mapas gráficos en vivo y las instrucciones de manejo de alarmas codificadas por colores guían a los operadores una respuesta eficiente a cada alarma.




Control multisitio

Se puede crear, desplegar y controlar un número ilimitado de sitios con un solo sistema Axiom. Ideal para grandes empresas que abarcan muchos países y que requieren una gestión centralizada.



Soporte de dispositivos biométricos

Múltiples marcas de lectores biométricos se integran con AxiomXa. Admite diferentes tecnologías biométricas: huella dactilar, iris, palma, etc. El uso de una combinación de conexiones TCP/IP y OSDP / Wiegand permite integrar prácticamente cualquier tecnología biométrica, ya sea nueva o futura.



Hot Standby

Para sistemas críticos, como los centros penitenciarios, museos y aeropuertos, AxiomXa dispone de la función Hot Standby para que las operaciones críticas, como la supervisión de alarmas, puedan realizarse en caso de fallo del servidor. La opción Hot Standby está configurada para supervisar constantemente el servidor "primario" y asumir automáticamente el mando de las operaciones fallen.



Sistema de gestión de parking

Los parking de uso múltiple pueden ser un problema, pero no con AxiomXa. Este módulo hace un seguimiento de los vehículos de cada empresa y restringe el número permitido de plazas por empresa. Este módulo puede añadirse a cualquier sistema Axiom existente y utiliza el hardware de control de acceso ya instalado, por lo que no hay que instalar ningún hardware adicional.



Monitoreo de la estación central

A través de IP o de un marcador totalmente supervisado, Axiom reenvía los mensajes de alarma a la estación central en formato SIA estándar · Funcionamiento en tiempo real, aún con computadores apagados, · Estatus de ubicación en vivo con seguimiento de activos · fácil de adaptar · admite múltiples marcas de lectores.



Informes de reagrupamiento - evacuación

Se puede acceder fácilmente a la ubicación actual de los tarjetahabientes, además al total de ocupación y listas. Configurar o restablecer rápidamente el anti-passback por áreas y tarjetahabientes. Configurar la impresión automática de los Informes de evacuación.



Compatible con navegadores web y móviles

Configurando el Servidor Web en AxiomXa, los operadores podrán controlar y administrar el sistema a través de un navegador web.

- Editar tarjetas, horarios, niveles de acceso · Monitoreo y control de puertas, puntos de alarma y salidas de relay · Realización de diferentes informes.



Diseño de tarjeta con fotografías


Nuestro módulo de identificación con fotografía proporciona una herramienta potente y fácil de usar para crear credenciales personalizadas de alta calidad y con posibilidad de doble cara.

- Compatible con impresoras de Windows
- Tarjetas de doble cara
- Multitud de plantillas



Interoperabilidad

- Active Directory
- Interfaz ASCII
- API disponible
- Port de mensajes
- XML
- OSDP



Control de ascensores

AxiomXa puede comunicarse con el controlador del ascensor a través de una interfaz ASCII programable (ascensores de despacho a destino) o de entrada - salida. La arquitectura empleada facilita la adición de la funcionalidad de acceso de visitantes a los sistemas existentes. Los permisos se configuran fácilmente en la pantalla "Nivel de acceso".



Gestión de visitantes

Los requisitos de seguridad de las empresas son siempre desafiantes, los visitantes deben ser examinados, registrados y autorizados rápidamente en algunos casos con acceso restringido, lo cual es posible utilizando el Sistema de Gestión de Visitantes de RBH.



Solicitud de acceso electrónico - EBAR

Otorga la propiedad de las puertas del sistema de Control de Acceso a uno o varios miembros del personal, permitiéndoles gestionar sus propios titulares de tarjetas desde la Intranet de la empresa.


- Responsabilidad de las autorizaciones
- Reduce la responsabilidad
- Registro completo de auditoría
- Distribución de la carga de trabajo.

El sistema AxiomXa es compatible con un gran número de dispositivos y tecnologías de terceros, consulte a su representante o póngase en contacto con RBH para obtener más información.



Email: info@rbh-access.com
Teléfono: +1-905-790-1515

www.rbh-access.com



El hardware y software de RBH están diseñados para una total compatibilidad y gran desempeño

- Tecnologías galardonadas
- Opciones de montaje en rack
- Bajo consumo de energía
- Múltiples formas de configurar
- IP Nativa
- Versiones compatibles con PoE
- Carga de batería a través de PoE

Comparativo de ediciones



*Los listados/certificaciones son específicos para cada producto

Edición	AxiomXa Professional	AxiomXa Enterprise
Almacenamiento de datos	Microsoft® SQL Server® 2017 Express (incluido)	Microsoft® SQL Server® (No incluido)
Instalación automática base de datos: SQL SERVER	Si (SQL Server Express 2017)	
API disponible	Si*	Si*
Segmentación de la base de datos	Si	Si
Componentes de servidor distribuidos (varios servidores)		Si
Aislamiento de base de datos del sistema de aplicaciones		Si
Virtualización	Si	Si
Soporte de Puntos de acceso (incluidos)	256 (256)	15360* (512)
Soporte de dos controladores por puerta (incluidos)	128 (128)	7680* (256)
Comm. Server (Incluidos)	1 (1)	64 (1)
Red UNC-NET / e-NET por Comm. Server (Incluidos)	128 (128)	256 (256)
Clientes recurrentes totalmente funcionales (incluidos)	5 (5)	No Limit* (10)
Clientes web recurrentes (incluidos)	Unlimited (unlimited)	Unlimited (unlimited)
Aplicaciones móviles (incluidos)	Android e iOS sin límite (sin límite)	Android e iOS sin límite (sin límite)
Control de ascensores (Incluidos)	Si (hasta 256 pisos por ascensor)^*	Si (hasta 256 pisos por ascensor)^*
Control de despacho y destino de ascensores	Si* (requiere RBHElevatorSystem™)	Si* (requiere RBHElevatorSystem™)
Encriptación	AES 256	AES 256
Comunicaciones de alta disponibilidad	Si*	Si*
Asistente de Data Exchange automatizado (importación/exportación)	Si* (Archivos TXT /SQL SERVER/JSON)	Si* (Archivos TXT /SQL SERVER/JSON)
Tarjetas (identificación con foto, diseño e impresión)	Si*	Si
Herramienta de generación de informes	Si	Si
Generación de informes automáticos	Si*	Si*
Informes preconfigurados	Si*	Si*
Diseñador de informes personalizados	Si*	Si*
Reportes de inspección	Si	Si
Puerto de mensajes TCP/IP	Si (ASCII, e-Mail, HTTP, SafeSuite, SQL SERVER, SIGNAL-TECH 7 SEGMENT)	Si (ASCII, e-Mail, HTTP, SafeSuite, SQL SERVER, SIGNAL-TECH 7 SEGMENT)
Monitoreo de eventos por e-mail	Si	Si
Control de activos	Si*	Si*
Localización de activos y tarjetahabientes	Si*	Si*
Hot Stand-by		Si*
Interfáz de Active Directory		Si*
Interfáz O.P.C.	Si*	Si*
Mapeo dinámico	Si	Si
Integración con RBH VIEW	Si	Si

Comparativo de ediciones



*Los listados/certificaciones son específicos para cada producto

Edición	AxiomXa Professional	AxiomXa Enterprise
Integración con VMS / DVR / NVR de otras marcas	Si*	Si*
Agrupación	Si	Si
Soporte de OSDP	Si (v1 - v2)	Si(v1 - v2)
Funcionalidad Multi Swipe	Si	Si
Funcionalidad High Security	Si	Si
Múltiples credenciales por tarjetahabiente	Si	Si
Múltiples niveles de acceso por tarjetahabiente	Si	Si
Múltiples niveles de acceso por fecha de caducidad por tarjetahabiente	Si*	Si*
Niveles de acceso especiales por fecha de caducidad	Si*	Si*
Punto de acceso modo oculto (oculta la visualización y el registro del identificador del tarjetahabiente)	Si	Si
Modo de ocultación de credenciales	Si	Si
Modo de credencial supervisada	Si	Si
Enlaces de código *Code links	Si	Si
Code Link por credencial	Si	Si
Armar / Desarmar Panel de Alarma por tarjetahabiente	Si / Si^*	Si / Si^*
Armar / Desarmar Partiotioned Panel por tarjetahabiente	Si^*	Si^*
Monitoreo del panel de alarmas	Si^*	Si^*
Periodos de vacaciones por credencial	Si	Si
Puertas inteligentes con interbloqueo / Mantrap	Si	Si
Puertas virtuales	Si	Si
Tour de guardias interativo	Si*	Si*
Administración de parking dinámico	Si*	Si*
Puntos de acceso primarios y secundarios	Si	Si
Conteo de ocupación	Si	Si
Conteo del uso de credenciales	Si	Si
Regla de dos personas	Si	Si
Inhabilitación automática de credenciales sin uso	Si	Si
Priorización en la supervisión de eventos	Si	Si
Bloqueo de la pantalla de eventos	Si	Si
Bloqueo el registro de historial de eventos	Si	Si
Calendario de Instrucción de eventos	Si	Si
Calendario de acciones obligatorias	Si	Si
Calendario de Rastreo de código (Code Tracing)	Si	Si
Antipassback Local / Global / Horario	Si	Si
Gestión de visitantes	Si*	Si*
Sistema captura de firma electrónica para visitantes	Si*	Si*
Enrolamiento por huellas con lector Serie BFR	Si	Si
Enrolamiento por rostro con lector Serie BFR	Si	Si
Enrolamiento biométrico con sistemas de otras marcas	Si* (huella e iris)	Si* (huella e iris)
Integración con cerraduras inalámbricas	Si*	Si*

Requiere licencia adicional ^ No incluye el hardware necesario

Para mayor información revisar el documento de AxiomXa: comparación detallada de Ediciones



RBH Access Technologies, Inc.
2 Automatic Road, Suite 108
Brampton ON L6S 6K8, Canada

1-905-790-1515
1-905-790-3680

info@rbh-access.com



www.rbh-access.com