



Gabinete

RBH ENCL1/ENCL1-PS

Gabinete resistente de gran calidad, compatible con diferentes dispositivos de RBH con una fácil instalación

RBH ENCL1 / ENCL1-PS

ENCL1 es un gabinete diseñado para ubicar una variedad de controladores RBH.

Dispone de una cómoda tapa extraíble montada sobre bisagras de alta resistencia y que permite un giro y bloqueo de 170°.

La instalación se realiza cómodamente gracias a una serie de puntos de acceso a los conductos en todos los lados de la caja.



Características:

- Puerta removible
- Cerradura con 2 llaves
- Tamper
- Orificios de 3/4"
- Soporte para PS-1224
- Laminas de ventilación

Adaptable a:

Controladores de lectura

- RC2M / URC-2002-B (hasta 2) / IRC2000

Controlador de entrada / salida

- IOC16M

Controladores universales

- UNC100-xxx-M / UNC500-xxx-M

Interconector de ascensor

- ELV8-B (hasta 2)

RBH-ENCL1

Incluye:

- Cerradura con 2 llaves

RBH-ENCL1-PS

Incluye:

- Cerradura con 2 llaves
- Fuente de energía PS-1224
 - In: 16.5 VAC 40 VA
 - Out: 12 VDC @ 2.5A

Especificaciones

Construcción	Estructura metalica con 3 agujeros de montaje
Dimensiones:	
Ancho	12" (30,5 cm)
Alto	14" (35,5 cm)
Profundidad	3 1/4" (8 cm)
Conductos de acceso	10
Arriba	3 agujeros de 3/4
Abajo	3 agujeros de 3/4
Izquierda	2 agujeros de 3/4
Derecha	2 agujeros de 3/4
Tamper	N.O. 2A max
Peso	19 lbs (8.6 Kg)



ENCL1 tapa abierta



ENCL1-PS tapa abierta

Cómo ordenar:

RBH-ENCL1: (Solo gabinete)


RBH-ENCL1-PS: (Gabinete con fuente de energía)



RBH Access Technologies, Inc.
2 Automatic Road, Suite 108
Brampton ON L6S 6K8, Canada

1-905-790-1515
1-905-790-3680

info@rbh-access.com



www.rbh-access.com