



Lector blueLINE para montaje tipo Mullion

RBH-M45-DNB Series

Lector tipo (Mullion) para montaje en marco de puerta, compatible con diferentes tipos de credenciales incluyendo credenciales móviles RBH.

RBH-M45-DNB SERIES

Los lectores RBH-M45 para montaje tipo (Mullion) es compatible con tarjetas Mifare o Desfire de 13,56 mhz. Vienen con tecnología Bluetooth y NFC con el que podrá usar las credenciales móviles blueLINE (disponibles de forma gratuita en la App store). Los lectores vienen de serie con salida wiegand de 50 bits para sistemas propios y 34 bits para sistemas de terceros. Para sistemas orientados a OSDP, estos son compatibles con OSDP 1.0 y 2.0 Todos los lectores están preparados para su uso en interiores y exteriores ya que cuentan con protección IP-65.



MiFare CSN

MIFARE SECTOR

DESFire EV1-3

Bluetooth - NFC

LED indicador tri color

Compatible con:



Funciona además con la mayoría de sistemas de otras marcas.

Especificaciones

Referencia	RBH-M45-DNB SERIES
Tipos de tarjetas	La mayoría de credenciales MIFARE (CLASSIC / PLUS / DESFire EV1, EV2 (EAL 5+), EV3 (EAL 5+)) Credenciales móviles blueLINE NFC y Bluetooth.
Comunicación	Wiegand - OSDP (Ver 1 y 2)
Dimensiones	3.87" X 2" X .75" (100mm X 51mm X 20mm)
Material de construcción	ABS
Rango de lectura	Tags y tarjetas MIFARE: Hasta 7.8" (200mm) Credenciales blueLINE NFC: Hasta 3" (76mm) Credenciales blueLINE Bluetooth: Hasta 30' (10m)
Cableado Wiegand	500' (152m) max, 18 - 22 AWG, 6-7 Cable blindado
Cableado OSDP (Ver 1 y 2)	RS485: 4000' (1219m) max, 20 - 22 AWG, 1 par trenzado y blindado. Energía: 2000' (610m) max, 18 - 22 AWG 2 conductor trenzado
Temperatura	-40° F hasta +158° F (-40° C hasta + 70° C)
Color	Negro
Indicadores	LED Tri color, Tono simple
Frecuencia	13.56 MHz / Bluetooth
Cable de conexión	18 pulgadas (47 cm) Pigtail
Protección	IP-65
Peso	4.06 oz. (115 gr)
Energía	12 - 15 VDC @ 100 mA

Certificaciones



*Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

Órden:

RBH-M45-DNB-D para sector

RBH-M45-DNB-S para CSN

Con tecnología:





RBH Access Technologies, Inc.
2 Automatic Road, Suite 108
Brampton ON L6S 6K8, Canada

1-905-790-1515
1-905-790-3680

info@rbh-access.com

