



# Tarjetas y tags de proximidad

Credenciales RBH de 125 kHz compatibles con el estándar RBH de 50 bits y otra gran variedad de formatos, diseñadas para satisfacer todas las aplicaciones de seguridad

# TARJETAS Y TAGS DE PRÓXIMIDAD



## RBH-PROX-CS-50

Las tarjetas de proximidad tipo clamshell RBH de 125 kHz son una tecnología altamente probada y confiable. Estas tarjetas están diseñadas para ofrecer un rango de lectura extremadamente alto y estable, garantizando su verificación incluso cuando se colocan cerca de llaves y monedas.

- Tarjeta resistente blanca con ranura de orientación vertical.
- Compatible con los lectores de tarjetas de proximidad RBH de 125 kHz.
- Números impresos con láser para fácil identificación y control.
- Acepta fotografías o imágenes adhesivas o laminadas.
- Formato RBH con más de 281 billones de números de tarjeta únicos.
- Tamaño - 85.6 x 54 x 1.8mm (3.37" x 2.25" x 0.76").

Para ordenar: RBH-PROX-CS-50



## RBH-PROX-ISO-50

La tarjeta de proximidad de 125 kHz, compatible con ISO/IEC 7810, presenta una superficie de calidad gráfica optimizada para la impresión de identificación con foto y está disponible en construcción estándar de PVC para entornos más exigentes y de alto desgaste.

- Compatible con los lectores de tarjetas de proximidad RBH de 125 kHz.
- Números impresos con láser para fácil identificación y control.
- Listo para impresoras de identificación con foto estándar, en ambos lados.
- Normativa: ISO/IEC 7810.
- Formato RBH con más de 281 billones de números de tarjeta únicos.
- Tamaño - 85.6 x 54 x 0.76mm (3.37" x 2.25" x 0.07").

Para ordenar: RBH-PROX-ISO-50



## RBH-PROX-KT-50

Estos pequeños tags de plástico ofrecen una alternativa práctica a las tarjetas tradicionales. De tamaño compacto, estos tags pueden ser llevados en llaverjos junto con llaves o porta identificadores, proporcionando acceso rápido y fácil. Están diseñados para soportar entornos difíciles y el manejo constante, lo que los hace duraderos y confiables.

- Adecuados para su uso en aplicaciones de control de acceso donde no se requiere una identificación con foto.
- Pequeño y práctico con un agujero para cinta o llavero
- Compatible con los lectores de tarjetas de proximidad RBH de 125 kHz.
- Números impresos con láser para fácil identificación y control.
- Formato RBH con más de 281 billones de números de tarjeta únicos.
- Tamaño - 30mm x 45mm x 2.2mm (1.2" x 1.8" x 0.086").

Para ordenar: RBH-PROX-KT-50

\*Especificaciones pueden cambiar sin previo aviso



RBH Access Technologies, Inc.  
2 Automatic Road, Suite 108  
Brampton ON L6S 6K8, Canada

1-905-790-1515  
1-905-790-3680

[info@rbh-access.com](mailto:info@rbh-access.com)

